



TONI

Spezialist für Vogelabwehr

VOGELABWEHR KATALOG

Produkte für erfolgreiche Vogelabwehr



TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG

Jörg Nitzsche

Offenbacher Landstrasse 74
60599 - Frankfurt am Main

Tel.: 069-4800 9779

E- Mail: info@vogelabwehr.de

www.vogelabwehr.de

Netze

Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es in unterschiedlichen Materialien: Kunststoff-, Textil- oder Edelstahlnetze.

Für die Netzbefestigung gibt es zwei Möglichkeiten: Die Befestigung mit Hochleistungskleber oder alternativ mit einem gespannten Rahmenseil, für das Bohrungen oder Klemmen nötig sind.



Bestellnummer: N-3901

PE- Netze, schwarz oder steinfarben

schwarz, MW 50mm, 1 VE = 5mx5m

33,32 € pro VE

Grundpreis: 1,33 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

schwarz, MW 50mm, VE 10mx10m	133,28 €
schwarz, MW 50mm, VE 20mx20m	533,12 €
schwarz, MW 50mm, VE 10mx100m	1.332,80 €
stein, MW 50mm, VE 5mx5m	33,32 €
stein, MW 50mm, VE 10mx10m	133,28 €
stein, MW 50mm, VE 20mx20m	533,12 €
stein, MW 50mm, VE 10mx100m	1.332,80 €
schwarz, MW 19mm, VE 5mx5m	83,90 €
schwarz, MW 19mm, VE 10mx10m	335,58 €
schwarz, MW 19mm, VE 20mx20m	1.285,20 €
stein, MW 19mm, VE 5mx5m	83,90 €
stein, MW 19mm, VE 10mx10m	335,58 €
schwarz, MW 50mm, 1 VE = 5mx5m	33,32 €

Artikelbeschreibung

- PE- Netze mit einer Garnstärke von 1,2mm, hochfest verknötet, schwarz / steinfarben in verschiedenen, vorgefertigten Grössen und zwei verschiedenen Maschenweiten 50mm x 50mm und 19mm x 19mm
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Polyethylen (PE) eignet sich sehr gut als Netzmaterial, da es chemikalienfrei ist, nicht verrotet und extrem witterungsbeständig ist. Eine zusätzliche UV- Imprägnierung sorgt für lange Lebensdauer.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reissverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzscherer [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0201

Antec- Netz für Klebertechnik, MW 50 x 50mm

1 VE = 3m x 10m

57,83 € pro VE

Grundpreis: 1,93 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

1 VE = 6m x 100m	621,18 €
1 VE = 12m x 100m	1.242,36 €
1 VE = 3m x 10m	57,83 €

Artikelbeschreibung

- Ultraleichte Kunststoffnetze für eine klebende Befestigung auf alle Untergründe (ausser Holz).
- An vorgereinigten und geprimerten Punkten werden Klebehalter mit einem Zwei- Komponenten- Spezialkleber verklebt.
- Nach einer Aushärtezeit können die Netze direkt in die Halter eingehangen werden. Sie werden zusätzlich mittels Kabelbindern arretiert.
- Die Montage ist temperatur- und witterungsabhängig. Der Spezialkleber erfordert eine Verarbeitungstemperatur von mind. 5°C.
- Nur ultraleichte Netze, die gerade 12g pro qm (Maschenweite 50mm x 50mm) wiegen, können für diese Methode verwendet werden. Die Netze erreichen Brandstoffklasse B1.
- Die Netze sind straff gespannt und können leicht für Wartungszwecke ausgehangen werden.
- Netze eignen sich für mittleren bis hohen Besiedlungsdruck.
- Für die gefalteten Netze beachten Sie bitte auch unsere [Anwendungsbeschreibung](#).

Installations- Video

Um diesen Film anzuzeigen muss Javascript aktiviert
und der **Flash Player** installiert sein.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Kunststoffhalter für Netzmontage [N-1201], Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Netzschere [N-2601], Spezialkleber [S-1101], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0101

Antec- Netz für Klebertechnik, MW 18 x 18mm

1 VE = 3m x 10m

105,67 € pro VE

Grundpreis: 3,52 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

1 VE = 6m x 50m	788,97 €
1 VE = 3m x 10m	105,67 €

Artikelbeschreibung

- Ultraleichte Kunststoffnetze für eine klebende Befestigung auf alle Untergründe (ausser Holz).
- An vorgereinigten und geprimerten Punkten werden Klebehalter mit einem Zwei- Komponenten- Spezialkleber verklebt.
- Nach einer Aushärtezeit können die Netze direkt in die Halter eingehangen werden. Sie werden zusätzlich mittels Kabelbindern arretiert.
- Die Montage ist temperatur- und witterungsabhängig. Der Spezialkleber erfordert eine Verarbeitungstemperatur von mind. 5°C.
- Nur ultraleichte Netze, die gerade 12g pro qm (Maschenweite 50mm x 50mm) wiegen, können für diese Methode verwendet werden. Die Netze erreichen Brandstoffklasse B1.
- Die Netze sind straff gespannt und können leicht für Wartungszwecke ausgehangen werden.
- Netze eignen sich für mittleren bis hohen Besiedlungsdruck.
- Für die gefalteten Netze beachten Sie bitte auch unsere [Anwendungsbeschreibung](#).

Installations- Video

Um diesen Film anzuzeigen muss Javascript aktiviert
und der **Flash Player** installiert sein.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Kunststoffhalter für Netzmontage [N-1201], Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Netzschere [N-2601], Spezialkleber [S-1101], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0303

Netze PE, schwarz

MW 50 x 50mm

ab 1,43 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Mengenpreise:

1m ² - 999m ²	2,26 €
1000m ² - 1999m ²	1,64 €
ab 2000m ²	1,43 €

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm	ab 4,40 €
MW 30 x 30mm	ab 3,45 €
MW 50 x 50mm	ab 1,43 €

Artikelbeschreibung

- PE- Netze, schwarz mit Flammschutz B1
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es in unterschiedlichen Maschenweiten.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Für Netze werden UV- und feuchtigkeitsbeständige Materialien verwendet. Bei den Materialien ist auf Brandschutz zu achten. Wir empfehlen unsere schwer entflammbaren Netze nach der Norm B1.
- Lieferzeit: Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.
- Abmessungen: Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.

Beispiel:

Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.

Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0403

Netze PE, steinfarben

MW 50 x 50mm

ab 1,67 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Mengenpreise:

1m ² - 999m ²	2,76 €
1000m ² - 1999m ²	2,02 €
ab 2000m ²	1,67 €

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm	ab 4,40 €
MW 30 x 30mm	ab 3,45 €
MW 50 x 50mm	ab 1,67 €

Artikelbeschreibung

- PE- Netze, steinfarben mit Flammschutz B1
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es in unterschiedlichen Maschenweiten.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Für Netze werden UV- und feuchtigkeitsbeständige Materialien verwendet. Bei den Materialien ist auf Brandschutz zu achten. Wir empfehlen unsere schwer entflammaren Netze nach der Norm B1.
- Lieferzeit: Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.
- Abmessungen: Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.

Beispiel:

Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.

Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzscherer [N-2601], Ringöverschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0602

Netze PE, schwarz- rot

MW 50 x 50mm

ab 1,79 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Mengenpreise:

1m ² - 999m ²	2,62 €
1000m ² - 1999m ²	2,02 €
ab 2000m ²	1,79 €

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm	ab 4,88 €
MW 50 x 50mm	ab 1,79 €

Artikelbeschreibung


- PE- Netze, schwarz- rot mit Flammenschutz B1
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es in unterschiedlichen Maschenweiten.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Für Netze werden UV- und feuchtigkeitsbeständige Materialien verwendet. Bei den Materialien ist auf Brandschutz zu achten. Wir empfehlen unsere schwer entflammaren Netze nach der Norm B1.
- Lieferzeit: Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.
- Abmessungen: Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.
Beispiel:
Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.
Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringösenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0702

Netze Nylon monofil, 0,4mm Stärke, transparent

MW 30 x 30mm

3,81 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm	4,76 €
MW 30 x 30mm	3,81 €

Artikelbeschreibung


- Nylon Netze monofil, 0,4mm Stärke, transparent.
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es mit unterschiedlichen Maschenweiten.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Lieferzeit: Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.
- Abmessungen: Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.
Beispiel:
Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.
Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-0802

Netze Nylon monofil, 0,6mm Stärke, transparent

MW 50mm x 50mm

5,12 €_{pro qm}

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

MW 30mm x 30mm	6,22 €
MW 50mm x 50mm	5,12 €

Artikelbeschreibung


- Nylon Netze monofil, 0,6mm Stärke, transparent.
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es mit unterschiedlichen Maschenweiten.
- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.
- Lieferzeit: Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.
- Abmessungen: Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.
Beispiel:
Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.
Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-09

Spatzenfangnetz

MW 15 x 15mm, Netz 12m x 2,5m

447,44 € pro Rolle

Grundpreis: 14,91 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Speziell für den Fang von Spatzen hergestelltes Netz mit extra kleinen Maschen. Dadurch können sich kleine Vögel nicht in dem Netz verfangen oder hindurchfliegen.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-1003

V2A Netze, 0,7mm Drahtstärke

MW 30 x 30mm, Netz 1m x 25m

332,01 € pro Rolle

Grundpreis: 13,28 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

MW 10 x 10mm, Netz 1m x 25m	902,32 €
MW 25 x 40mm, Netz 1,5m x 50m	1.052,27 €
MW 30 x 30mm, Netz 1,5m x 25m	498,02 €
MW 30 x 30mm, Netz 1m x 25m	332,01 €

Artikelbeschreibung

Die V2A- Netze sind punktgeschweißt, aus Edelstahl, Werkstoff- Nr. 1.4301 hergestellt und für den großflächigen Einsatz bestimmt. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten oder ganzen Fassaden kann mit diesem hochwertigen Material fachmännisch durchgeführt werden.

Die Lieferung erfolgt als Rollenware. Einen Zuschnitt können Sie [HIER](#) beauftragen.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-1101

V2A Netze, 1mm Drahtstärke

MW 19 x 19mm, Netz 1m x 25m

639,92 €_{pro VE}

Grundpreis: 25,60 €_{pro m²}
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

MW 30 x 30mm, Netz 1m x 25m	460,53 €
MW 30 x 30mm, Netz 1,5m x 25m	690,80 €
MW 50 x 50mm, Netz 1,5m x 50m	1.100,45 €
MW 19 x 19mm, Netz 1m x 25m	639,92 €

Artikelbeschreibung

Die V2A- Netze sind punktgeschweißt, aus Edelstahl, Werkstoff- Nr. 1.4301 hergestellt und für den großflächigen Einsatz bestimmt. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten oder ganzen Fassaden kann mit diesem hochwertigen Material fachmännisch durchgeführt werden.

Die Lieferung erfolgt als Rollenware. Einen Zuschnitt können Sie [HIER](#) beauftragen.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-3801

Ultrastabiles Nylon- Netz Multifil mit eingezwirntem Edelstahldraht

Garndurchmesser 1,3mm, MW 50 x
50mm

11,39 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

Garndurchmesser 1,3mm, MW 40 x 40mm	11,79 €
Garndurchmesser 1,3mm, MW 30 x 30mm	12,36 €
Garndurchmesser 1,3mm, MW 50 x 50mm	11,39 €

Artikelbeschreibung

Eigenschaften:

- Geknotetes Nylon- Multifil- Netz mit eingezwirntem Edelstahldraht. Der Draht macht das Netz widerstandsfähiger gegen Abrieb. Dadurch eignet es sich als Abdeckung für Silos in der Landwirtschaft u.ä.
- UV- stabil
- Olivgrün imprägniert
- B1 Flammschutz
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es mit unterschiedlichen Maschenweiten.

Verarbeitung:

- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.

Varianten:

- MW 30 x 30mm, 1,3mm Stärke, 87g/ qm
- MW 40 x 40mm, 1,3mm Stärke, 65g/ qm
- MW 50 x 50mm, 1,3mm Stärke, 52g/ qm

Lieferzeit:

- Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.

Abmessungen:

- Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.

Beispiel:

Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.

Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spannschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]

Versandkosten

Hier können Sie unsere Versandkosten einsehen.

Versandkosten nach Gewicht

LAND	bis 5kg	über 5kg bis 10kg	über 10kg bis 20kg	über 20kg bis 31,5kg
Deutschland	8,40 Euro inkl. MwSt.	8,40 Euro inkl. Mwst.	13,40 Euro inkl. Mwst.	15,40 Euro inkl. Mwst.
Schweiz / Norwegen	31,50 Euro	36,50 Euro	46,50 Euro	56,50 Euro
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien, Slowenien, Tschechien	18,50 Euro inkl. MwSt.	23,50 Euro inkl. MwSt.	33,50 Euro inkl. MwSt.	43,50 Euro inkl. MwSt.

Es sind im Shop lediglich Bestellungen bis 31,5 kg möglich. Haben Sie eine größere Bestellung, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns.

--

Gesonderte Versandkosten für Birdsticker:

Anzahl Birdsticker (VE= Verpackungseinheiten)	nationaler Versand	internationaler Versand (EU)	Schweiz / Norwegen
1-10 VE	2,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro
11-30 VE	3,70 Euro inkl. Mwst.	8,50 Euro inkl. MwSt.	8,50 Euro
31-150 VE	8,40 Euro inkl. MwSt	siehe Versandkosten Paket bis 5kg	
151-300 VE	8,40 Euro inkl. MwSt	siehe Versandkosten Paket bis 10kg	

--

Bei Lieferungen in das Nicht- EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise [hier](#).

Informationen zur [Einfuhrumsatzsteuer](#).

Spezielle Zollbestimmungen für die Schweiz unter [diesem Link](#).

AGB Online- Shop

Hier können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeines

1.1 Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Die TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG (nachfolgend "TONI" genannt) ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet

1.2 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§2 Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Der jeweilige Katalog verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

2.1 Sollte TONI nachträglich erkennen, dass sich ein Fehler z. B. bei den Angaben zu einem Produkt, zu einem Preis oder zu einer Lieferbarkeit eingeschlichen hat, wird TONI den Kunden hiervon umgehend informieren. Dieser kann den Auftrag unter den abgeänderten Konditionen nochmals bestätigen. Andernfalls ist TONI zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§3 Bestellung, Lieferung, Versand und Zahlung

3.1 Die Darstellung der Produkte im Online- Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online- Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung nach dem Absenden per E- Mail. Mit dieser E- Mail- Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

3.2 Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von TONI sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt eine Mindestbestellmenge, die jederzeit angepasst werden kann. Produkte, die im Zuschnitt oder als Sonderanfertigung bestellt werden, sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung in einen für Sie zumutbaren Rahmen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

3.3 Sie können wahlweise per Vorkasse, Zahlung mit Kreditkarte, Paypal und auf Rechnung zahlen. Für Letzteres sind die Zahlungsbedingungen im Bestellformular ausgewiesen. Die Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung. Die Lieferung ins nichteuropäische Ausland erfolgt nur zu den von TONI vorher berechneten Versand- und Verpackungskosten.

3.4 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§4 Lagerfrist

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu

Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

§5 Gefahrübergang

Verbraucher: Sofern Sie als Verbraucher handeln erfolgt die Lieferung auf Gefahr von TONI. Der Gefahrübergang an den Kunden findet gemäß §474 Abs. 2 BGB bei Übergabe der Lieferung, durch das Transportunternehmen, an den Kunden statt.

Unternehmen: Sofern Sie als Unternehmer handeln erfolgt die Lieferung der Ware auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn TONI die Transportkosten übernommen hat. Beanstandungen wegen Transportschäden (z.B. beschädigte Verpackung beim Empfang der Ware) hat der Kunde unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen geltend zu machen.

§6 Gewährleistung

TONI gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden. TONI behält sich Abweichungen gegenüber von Shop- und/ oder Prospektabbildungen vor. Diese Abweichungen wie auch handelsübliche Abweichungen hinsichtlich Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert. TONI hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

§7 Haftung

TONI übernimmt keine Haftung für gelieferte Ware, die nach der Versendung oder Abholung durch den Käufer oder Dritte verändert, umgebaut oder in sonstiger Weise manipuliert worden ist. Für Schäden jeglicher Art, die durch eine vorsätzliche oder fahrlässig vom Kunden verschuldete Beeinträchtigung der von uns gelieferten Produkte entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, Mangelfolgeschäden, Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Ausnehmend davon haftet TONI beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sind davon nicht betroffen. TONI übernimmt weder eine Haftung für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit von www.Vogelabwehr.de noch für technische oder elektronische Fehler des Online- Angebots.

§8 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma TONI.

§9 Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.

§10 Druckfehler

Druckfehler, Fehler auf den Internetseiten sowie Preisänderungen vorbehalten. Angebot freibleibend. Außerdem distanzieren wir uns von allen weiterführenden Links (auf der gesamten Homepage und auf den Ebayseiten).

§11 Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des

Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§12 Jugendschutz

Der Verkauf unserer Waren erfolgt nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Mit Aufgabe Ihrer Bestellung und der Überweisung des Betrags bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dass Sie, bzw. eine volljährige Person die bestellte Ware entgegen nehmen wird. Zur Sicherstellung der gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen ist das ausliefernde Unternehmen berechtigt, die Übergabe der Waren von der Vorlage eines Personalausweises abhängig zu machen. Der Kunde stellt TONI von Ansprüchen Dritter frei, die TONI aus der Verletzung der Verpflichtung des Kunden nach Ziffer 1 erwachsen.

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist.

Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Widerrufsrecht

Hier können Sie unsere Allgemeinen Lieferbedingungen einsehen.

Widerrufsbelehrung

FÜR VERBRAUCHER:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG, Offenbacher Landstrasse 74, 60599 Frankfurt, Fax. 069 4800 9778, Mail: info@vogelabwehr.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E- Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist..

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Widerrufsformular

Für den Widerruf können Sie auch unser [Widerrufsformular](#) nutzen (bitte auf Link klicken, ausfüllen und zusenden).

FÜR GEWERBLICHE / KOMMUNALE KÄUFER:

Widerrufsrecht

Für gewerbliche und kommunale Kunden gewähren wir kein Widerrufsrecht.

Genehmigungshinweis

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis.

Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.