



TONI

Spezialist für Vogelabwehr

VOGELABWEHR KATALOG

Produkte für erfolgreiche Vogelabwehr



TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG

Jörg Nitzsche

Offenbacher Landstrasse 74
60599 - Frankfurt am Main

Tel.: 069-4800 9779

E- Mail: info@vogelabwehr.de

www.vogelabwehr.de

Landwirtschaft

Vögel sind aus der Landwirtschaft nicht wegzudenken, denn sie finden hier ausreichend Futter- und Nistmöglichkeiten. Die Folge sind erhebliche Ernteschäden, die sich schnell zu einem grossen Schaden summieren können.

Wir bieten eine Reihe von Lösungen: Netze, Vogelscheuchen, Attrappen, akustische und optische Lösungen.



Bestellnummer: N-2701

Agrar - Einwegnetze grün

MW 20 x 20mm, 3,8m breit, 1000qm

175,53 € pro VE

Grundpreis: 0,18 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm, 7m breit, 2000qm	351,05 €
MW 25 x 25mm, 4,5m breit, 1250qm	175,53 €
MW 25 x 25mm, 9m breit, 2500qm	351,05 €
MW 30 x 30mm, 5m breit, 1500qm	175,53 €
MW 30 x 30mm, 11m breit, 3000qm	351,05 €
MW 40 x 40mm, 7m breit, 2000qm	175,53 €
MW 40 x 40mm, 15m breit, 4000qm	351,05 €
MW 20 x 20mm, 3,8m breit, 1000qm	175,53 €

Artikelbeschreibung

Für die effiziente Abschirmung der Kulturen vor Vogelschäden in den letzten Wochen vor der Ernte wurde dieses superleichte Netz entwickelt.

1 VE = 1m x Netzbreite

Eigenschaften:

- 100% PE
- witterungs-, rei- und verrottungsfest
- UV- stabilisiert
- farbecht
- wasser- und säurefest
- extrem leicht, somit kein Einwachsen der Pflanzentriebe
- keine trägersysteme erforderlich
- umweltfreundlich und tierschutzgerecht

Farbe: grün

Maschenweiten:

- 20 x 20mm
- 25 x 25mm
- 30 x 30mm
- 40 x 40mm

Montagehinweis:

Bitte ziehen Sie das Netz bei der Montage zuerst in die gewünschte Breite.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör



Bestellnummer: N-2801

Agrar - Einwegnetze blau

MW 20 x 20mm, 3,8m breit, 1000qm

175,53 € pro VE

Grundpreis: 0,18 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

MW 20 x 20mm, 7m breit, 2000qm	351,05 €
MW 25 x 25mm, 4,5m breit, 1250qm	175,53 €
MW 25 x 25mm, 9m breit, 2500qm	351,05 €
MW 30 x 30mm, 5m breit, 1500qm	175,53 €
MW 30 x 30mm, 11m breit, 3000qm	351,05 €
MW 40 x 40mm, 7m breit, 2000qm	175,53 €
MW 40 x 40mm, 15m breit, 4000qm	351,05 €
MW 20 x 20mm, 3,8m breit, 1000qm	175,53 €

Artikelbeschreibung

Für die effiziente Abschirmung der Kulturen vor Vogelschäden in den letzten Wochen vor der Ernte wurde dieses superleichte Netz entwickelt.

Eigenschaften:

- 100% PE
- witterungs-, reiß- und verrottungsfest
- UV- stabilisiert
- farbecht
- wasser- und säurefest
- extrem leicht, somit kein Einwachsen der Pflanzentriebe
- keine Trägersysteme erforderlich
- umweltfreundlich und tierschutzgerecht

Farbe: blau

Maschenweiten:

- 20 x 20mm
- 25 x 25mm
- 30 x 30mm
- 40 x 40mm

Montagehinweis:

Bitte ziehen Sie das Netz bei der Montage zuerst in die gewünschte Breite.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör



Bestellnummer: N-3018

Agrar - Netze, hohe Qualität

MW 30 x 30mm, 4m breit, blau

2,30 € pro VE

Grundpreis: 0,57 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

MW 12 x 12mm, 5m breit, grün 1/2n	6,46 €
MW 12 x 12mm, 10m breit, grün 1/2n	12,91 €
MW 20 x 20mm, 4m breit, grün 1/2n	3,43 €
MW 20 x 20mm, 8m breit, grün 1/2n	6,84 €
MW 20 x 20mm, 12m breit, grün 1/2n	10,29 €
MW 20 x 20mm, 16 m breit, grün 1/2n	13,72 €
MW 25 x 25mm, 4m breit, grün 1/2n	2,74 €
MW 25 x 25mm, 8m breit, grün 1/2n	5,47 €
MW 25 x 25mm, 12m breit, grün 1/2n	8,21 €
MW 25 x 25mm, 16m breit, grün 1/2n	10,95 €
MW 25 x 25mm, 20m breit, grün 1/2n	13,69 €
MW 30 x 30mm, 4m breit, grün 1/2n	2,30 €
MW 30 x 30mm, 8m breit, grün 1/2n	4,58 €
MW 30 x 30mm, 12m breit, grün 1/2n	6,90 €
MW 30 x 30mm, 16m breit, grün 1/2n	9,20 €
MW 30 x 30mm, 20m breit, grün 1/2n	11,48 €
MW 30 x 30mm, 24m breit, grün 1/2n	13,78 €
MW 30 x 30mm, 8m breit, blau	4,58 €
MW 30 x 30mm, 12m breit, blau	6,90 €
MW 30 x 30mm, 16m breit, blau	9,20 €
MW 30 x 30mm, 20m breit, blau	11,48 €
MW 30 x 30mm, 24m breit, blau	13,78 €
MW 30 x 30mm, 4m breit, blau	2,30 €

Artikelbeschreibung

Speziell für den Schutz von Weinreben entwickeltes Netz. Bei korrekter Montage schützt es die Reben vor Vogelfraß. In verschiedenen Maschenweiten erhältlich, abhängig von den Vogelgrößen.

Eine Verpackungseinheit bezieht sich auf die Netzbreite x gewünschte Netzlänge.

(Beispiel: Art- Nr **N-3001: MW 12 x 12mm, 5m breit** x 10 bestellte Meter ergibt ein Netz von 5m x 10m = **10 VE**)

Eigenschaften:

- 100% PE
- witterungs-, reiß- und verrottungsfest
- UV- stabilisiert
- wasser- und säurefest
- unempfindlich von -30°C bis +70°C
- formstabil
- spritzmitteldurchlässig
- umweltfreundlich und tierschutzgerecht

Arten:

- MW 12 x 12mm, grün
- MW 20 x 20mm, grün
- MW 25 x 25mm, grün
- MW 30 x 30mm, grün
- MW 30 x 30mm, blau

Montagehinweis:

Bitte ziehen Sie das Netz bei der Montage zuerst in die gewünschte Breite.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör



Bestellnummer: N-3601

CELLUTEX PE- Siloschutznetz monofil

MW 0,8 x 0,8mm, 6m x 6m, weiß

209,96 € pro VE

Grundpreis: 5,83 € pro m²
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

MW 0,8 x 0,8mm, 8m x 8m, weiß ½	350,16 €
MW 0,8 x 0,8mm, 11m x 11m, weiß ½	604,41 €
MW 0,8 x 0,8mm, 6m x 25m, weiß ½	751,85 €
MW 0,8 x 0,8mm, 8m x 25m, weiß ½	988,76 €
MW 0,8 x 0,8mm, 6m x 6m, weiß	209,96 €

Artikelbeschreibung

Spezielles Vogelschutznetz für runde Stahlsilos und Boden- Korn- Lager. Kein Kornverlust mehr durch Vögel und deren Exkremente. Leichtes Installieren durch Haken.

Eigenschaften:

- Material: Polyethylen HD monofil
- Farbe Weiß
- UV- stabilisiert
- Maschenweite 0,8mm x 0,8mm
- Gewicht: 130g/ qm
- Reissfestigkeit: 2,92t/ qm

Verfügbare Netzgrößen:

- 6m x 6m
- 8m x 8m
- 11m x 11m
- 6m x 25m
- 8m x 25m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)



Bestellnummer: N-3801

Ultrastabiles Nylon- Netz Multifil mit eingezwirntem Edelstahldraht

Garndurchmesser 1,3mm, MW 50 x
50mm

11,39 € pro qm

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

Garndurchmesser 1,3mm, MW 40 x 40mm	11,79 €
Garndurchmesser 1,3mm, MW 30 x 30mm	12,36 €
Garndurchmesser 1,3mm, MW 50 x 50mm	11,39 €

Artikelbeschreibung

Eigenschaften:

- Geknotetes Nylon- Multifil- Netz mit eingezwirntem Edelstahldraht. Der Draht macht das Netz widerstandsfähiger gegen Abrieb. Dadurch eignet es sich als Abdeckung für Silos in der Landwirtschaft u.ä.
- UV- stabil
- Olivgrün imprägniert
- B1 Flammschutz
- Die Vernetzung bietet einen sicheren Schutz vor dem Anflug von Vögeln. Netze gibt es mit unterschiedlichen Maschenweiten.

Verarbeitung:

- Rahmenseile werden an geeigneten Stellen durch Bohrungen verankert und gespannt.
- An den Rahmenseilen wird das Netz mittels Ringklammern befestigt.

Varianten:

- MW 30 x 30mm, 1,3mm Stärke, 87g/ qm
- MW 40 x 40mm, 1,3mm Stärke, 65g/ qm
- MW 50 x 50mm, 1,3mm Stärke, 52g/ qm

Lieferzeit:

- Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Abwicklung. Abhängig von den konkreten Abmessungen kann die Lieferzeit jedoch bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis.

Abmessungen:

- Länge/ Breite müssen mindestens 1 Meter betragen. Die Länge kann nur 5x so gross wie die Breite sein. Bei anderen Massen bestellen Sie bitte mehrere Netzstücke.

Beispiel:

Gewünschter Zuschnitt 25,0m x 2,0m.

Möglicher Netzzuschnitt: 2 Netze á 10,0m x 2,0m, 1 Netz á 5,0m x 2,0m

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Ringklammern [N-1401], Ringklammerzange [N-15], Reißverschluss Netz [N-1601], Netz Clips [N-1701], Edelstahlseil [N-1801], Seil verzinkt [N-19], Seilklemme, 10Stk. [N-2001], Simplexklemme, 10Stk. [N-2101], Spansschloss, 10Stk. [N-2201], Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Trägerklemme, 100Stk. [N-2501], Netzschere [N-2601], Ringöschenschraube, 100 Stk. [D-0803], Magnete zur Netzbefestigung [N-33], Netzhalter zur Netzbefestigung [N-4001], Netztrichter [N-43]



Bestellnummer: N-34

Agrar - Netze zur Greifvogelabwehr

MW 80 x 80mm

1,33 € pro m²

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Für den Schutz von Hühnerzuchtbetrieben vor Greifvögeln.

Bitte rechnen Sie vor dem Kauf Ihre Quadratmeter- Anzahl aus und tragen Sie diese oben bei der Menge ein und teilen Sie uns nach dem Kauf bitte die gewünschte Größe mit. (Beispiel: Netz 4m x 5m = 20m² - > Menge: 20)

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Eigenschaften:

- geknotetes Nylon
- 1,2mm stark
- Reißkraft: 40 kg

Farbe:

- olivgrün

Maschenweite:

- 80 x 80mm

Auf Kundenwunsch kann das Netz zur besseren Befestigung mit einer 6-8mm Randkettlung versehen werden und zusätzlich mit einer UV- Imprägnierung behandelt werden.

Randkettlung: 1,37 € (pro umlaufenden Rand- Meter)

UV- Imprägnierung: 95,20 € (pauschal)

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör



Bestellnummer: N-3501

Agrar - Netze zur Reiher/ Kormoranabwehr

MW 150 x 150mm, 7m breit

6,50 € pro VE (1 VE = Netzbreite x Meter)

Grundpreis: 0,93 € pro m²

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

MW 150 x 150mm, 20m breit	18,56 €
MW 150 x 150mm, 12m breit	11,14 €
MW 150 x 150mm, 7m breit	6,50 €

Artikelbeschreibung

Für den Schutz vor Reiher und Kormoranen in der Fischzucht.

1 VE = 7m / 12m / 20m x Länge

Eigenschaften:

- hochfestes, geknotetes Nylonnetz
- Maschenweite 150mm x 150mm, quadratisch
- UV- stabilisiert
- Gewicht 11g / qm

Farbe: dunkelgrün

Verfügbare Breiten: 7m breit / 12m breit / 20m breit

Sondermasse auf Anfrage

Randkettung auf Anfrage

Mindestabnahmemenge: 20 qm

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör



Bestellnummer: A-3401

Birddrone

Birddrone Adlerform

4.576,92 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

Birddrone red	4.576,92 €
Birddrone Adlerform	4.576,92 €

Artikelbeschreibung

- Die Birddrone ist eine fliegende Greifvogelattrappe, welche mit einer Fernsteuerung betrieben wird.
- Zusätzlich enthält die Attrappe ein Akustikgerät, mit dem Greifvogelschreie abgegeben werden können. Die Steuerung erfolgt ebenfalls über die Fernbedienung.
- Die Flugdauer pro Batterieladung beträgt ca. 15 Minuten.
- Gewicht: ca. 5kg
- Flügelspannweite: ca. 1,20m

Zum Lieferumfang gehören:

- Birddrone
- Fernsteuerung
- wiederaufladbare Batterien
- Ladestation für Batterien

Zubehör

Befestigungsset für Robop [A-12], Befestigungsbügel für Robop [A-13]



Bestellnummer: E-21

Elektrosystem Shock- Stick

10 Sticks

299,88 € pro VE

Grundpreis: 29,99 € pro stk
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

25 Sticks	687,82 €
10 Sticks	299,88 €

Artikelbeschreibung

Das Shock- Stick Elektrosystem ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Niederspannungs- Vogelabwehr-Elektrosystem. Der Vogel erhält beim Absitzen einen wirksamen Elektroschock, der ihn nach dem Weidezaunprinzip vertreibt. Eine Verletzung der Vögel ist ausgeschlossen.

Dabei werden Metallstangen parallel laufend auf UV- beständigen Kunststoffhaltern montiert. Die Kunststoffhalter lassen sich kleben, schrauben oder nieten.

Die geschützten Flächen werden nachhaltig von Vogelpopulationen gemieden.

Die Stangen haben folgende Maße: Stange 3mmx1210mm

Die Sticks können untereinander verbunden werden, somit kann man mit einem Stromgeber auch große Bäume, bzw. mehrere Bäume schützen.

Die unterschiedlichen Sets:

- Set 10 Stangen
- Set 25 Stangen

Stromgeber ist nicht im Set enthalten!

Anwendungsgebiete:

- Bäume
- Hecken
- Weinberge
- Obstfelder
- Mobilfunkmasten

Zubehör

Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906], Verbindungsfeder K70 [E-2201], Stromkabelklemme K70 [E-2202], Schere K70 [E-2203], Eck-Verbindungsstück K70 [E-2204]



Bestellnummer: K-0501

Raptor - Geräte

R28

517,65 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

R 31	630,11 €
R35v2	869,30 €
R42	767,55 €
R35solar	1.499,40 €
R28	517,65 €

Artikelbeschreibung

Das Prinzip dieses akustischen Systems liegt darin, die Vögel durch imitieren der natürlichen Feinde von den zu schützenden Flächen fern zu halten.

Dies funktioniert durch Wiedergabe von 6 verschiedenen Geräuschen á 10 Sekunden in zufälliger Reihenfolge.

Es wird ein Frequenzbereich von 300 bis 4000 Hz erreicht. Dieser ist speziell für den Hörbereich der Vögel und Säugetiere optimiert. In Lautsprecherrichtung wird bei einem Abstand von 1 Meter zum Lautsprecher bis zu 120dB gemessen.

Das Raptor- System ist speziell dafür vorgesehen, Vögel oder Wild von landwirtschaftlichen oder industriellen Flächen fern zu halten.

Vorteile:

- Hohe Wirksamkeit
- Einfache Installation
- Einfache Bedienung
- Flexibilität
- Zuverlässigkeit

Raptor R28 und R31

Der Raptor R31 eignet sich für kleinere Flächen. Durch seine Richtcharakteristik lassen sich Flächen gezielt beschallen. Der R31 lässt sich optimal mit Lärmschutzwänden kombinieren.

Auch mit reduzierter Funktionalität als kostengünstiges Einstiegsmodell R28 erhältlich (kein Zufallsintervall, 6 sounds)

Einstellmöglichkeiten

Das Intervall zwischen den einzelnen Geräuschen kann mit einem einfachen Handgriff verändert werden (1-30 Minuten). Auch die Lautstärke lässt sich im Bedarfsfall anpassen.

Stromquelle

Die Geräte werden an einer aufladbaren 12 Volt Batterie (z.B. Autobatterie ab 36 Ah) betrieben (nicht im Lieferumfang)

HP- Filter

Die Geräte verfügen über einen zuschaltbaren Hoch- Pass- Filter. Dieser reduziert bei Bedarf die Lärmlast indem er tiefe, weit- reichende Frequenzen herausfiltert.

Tag- Nacht- Automatik

Zu Sonnenuntergang schaltet das Gerät automatisch ab. Die Startzeit ist einstellbar: Sonnenaufgang, 6:15 Uhr, 7:00 Uhr oder 7:45 Uhr

Sound- chip:

- **Bei R31:** Es werden ausschließlich Vogelrufe verwendet, dadurch ist eine Anwendung in Siedlungsnähe möglich. (Buschhäher, Eule, Falke, Fischadler, Habicht, Waldkauz, Angstschrei Krähe, Angstschrei Star)
- **Bei R28:** 6 sounds (Buschhäher, Bussard, Falke, 2x Habicht, Angstschrei Star)

Raptor R35v2 und R35 solar

Der R35 ist für große Flächen konzipiert. Mit seinen beiden Lautsprechern deckt er einen weiten Bereich ab. Für Siedlungsnähe ist er nur bedingt geeignet. Um eine Richtwirkung ähnlich des R32 zu erreichen kann man die Lautsprecher auch parallel zueinander montieren (bzw. einen beliebigen Winkel einstellen).

Der R35 ist serienmässig mit dem Doppel- soundchip DSC 8B-8A ausgestattet.
Per Schalter lässt sich damit das passende Sound- set anwählen.

Einstellmöglichkeiten

Das Intervall zwischen den einzelnen Geräuschen kann mit einem einfachen Handgriff verändert werden (1-30 Minuten). Dabei variiert die Intervalldauer im Zufallsprinzip um +/- 20%, um Gewöhnung zu vermeiden.
Die Lautstärke lässt sich im Bedarfsfall anpassen.

Stromquelle

Die Geräte werden an einer aufladbaren 12 Volt Batterie (z.B. Autobatterie ab 36 Ah) betrieben (nicht im Lieferumfang)

HP- Filter

Die Geräte verfügen über einen zuschaltbaren Hoch- Pass- Filter. Dieser reduziert bei Bedarf die Lärmlast indem er tiefe, weit- reichende Frequenzen herausfiltert.

Tag- Nacht- Automatik

Zu Sonnenuntergang schaltet das Gerät automatisch ab. Die Startzeit ist einstellbar: Sonnenaufgang, 6:15 Uhr, 7:00 Uhr oder 7:45 Uhr

umschaltbare Sound- Chips:

8B - wirkungsvoll, Vogel + Wildabwehrferne von Siedlungsgebieten (Habicht, Hundegebell, Angstschrei Star 1, Falke 1, Schüsse, Propeller- Flugzeug, Habicht (2), Bussard)

8A - dezent, nur Vogellaute (Buschhäher, Eule, Falke 2, Fischadler, Habicht 1, Krähe, Angstschrei, Star Angstschrei 2, Waldkauz)

weitere Sound- Chip Kombinationen auf Anfrage

Raptor R42

Der RAPTOR R42 hat durch seinen High- power Amplifier eine enorme akustische Reichweite (ähnlich R35). Gleichzeitig weist er aber auch exzellente Richtwirkung auf, um Flächen gezielt zu beschallen. Dadurch kann der R42 lautstärkereduziert auch in der Nähe von Siedlungsgebiet eingesetzt werden. Der R42 lässt sich auch optimal mit Lärmschutzwänden kombinieren.

Einstellmöglichkeiten

Das Intervall zwischen den einzelnen Geräuschen kann mit einem einfachen Handgriff verändert werden (1-30 Minuten). Dabei variiert die Intervalldauer im Zufallsprinzip um +/- 20%, um Gewöhnung zu vermeiden. Die Lautstärke lässt sich im Bedarfsfall anpassen.

Stromquelle

Die Geräte werden an einer aufladbaren 12 Volt Batterie (z.B. Autobatterie ab 36 Ah) betrieben (nicht im Lieferumfang)

HP- Filter

Die Geräte verfügen über einen zuschaltbaren Hoch- Pass- Filter. Dieser reduziert bei Bedarf die Lärmlast indem er tiefe, weit- reichende Frequenzen herausfiltert.

Tag- Nacht- Automatik

Zu Sonnenuntergang schaltet das Gerät automatisch ab. Die Startzeit ist einstellbar: Sonnenaufgang, 6:15 Uhr, 7:00 Uhr oder 7:45 Uhr

Sound- chip: 8B

Die Geräusche sind vor allem für die Vogelabwehr optimiert, aber auch für Wildabwehr geeignet. Anwendung: ferne von Siedlungsgebieten (Habicht (1), Hundegebell, Angstschrei Star, Falke, Schüsse, Propeller- Flugzeug, Habicht (2), Bussard)

Folgende Modelle sind auf Anfrage verfügbar. Bitte [HIER](#) anfragen.

Raptor R 56 remote

Der RAPTOR remote bietet eine personengestützte BEDARFSGERECHTE akustische Vogelabwehr.

Durch die bedarfsgerechte Auslösung der Akustik ...

-- erhöht sich einerseits die Wirkung dramatisch,




-- gleichzeitig verbessert sich auch der Lärmschutz, da die Auslösehäufigkeit deutlich geringer ist.

Zusätzlich stehen automatische Betriebsmodi zur Verfügung, welche gewählt werden können wenn der Betreiber nicht, oder nur teilweise anwesend sein kann.

Der RAPTOR R56 remote hat mit seinem Hochleistungsverstärker und 2 großen Druckkammerlautsprechern eine sehr hohe akustische Reichweite. Diese lassen sich in beliebigen Winkel zueinander montieren. Die Geräteausführung ist sehr hochwertig mit gedichtetem Aluminium Gehäuse für die Elektronik.

- Bedarfssteuerung =>hohe Wirksamkeit
- einfache Bedienung
- vielseitig und flexibel
- bei richtiger Anwendung kein Gewöhnungseffekt
- Funkübertragung bis 3000 m
- mehrere Handsender parallel verwendbar

- mehrere Handsender parallel verwendbar
- bis 60 Geräte einzeln auslösbar, Gerätegruppen konfigurierbar
- Sonderlösungen auf Anfrage lieferbar



Automatikbetrieb

Der R56 remote bietet neben der Möglichkeit der Einzelauslösung zusätzlich 2 Automatikmodi:

"slow Automatic": Automatikbetrieb von morgens bis abends (4 Startzeiten)

"Fast Automatic": per Funk startbarer Automatikbetrieb

Einstellmöglichkeiten

Das Intervall zwischen den einzelnen Geräuschen kann mit einem einfachen Handgriff verändert werden (1-30 Minuten). Dabei variiert die Intervalldauer im Zufallsprinzip um +/- 20%, um Gewöhnung zu vermeiden.

Die Lautstärke lässt sich im Bedarfsfall anpassen.

Stromquelle

Es wird eine aufladbare 12 Volt Batterie (z.B. Autobatterie ab 36 Ah) benötigt (nicht im Lieferumfang) optional kann der R56 remote auch mit Solarversorgung geordert werden.

HP- Filter



Die Geräte verfügen über einen zuschaltbaren Hoch- Pass- Filter. Dieser reduziert bei Bedarf die Lärmlast indem er tiefe, weit- reichende Frequenzen herausfiltert.

Sound- chip: 8B

Die Geräusche sind vor allem für die Vogelabwehr optimiert, aber auch für Wildabwehr geeignet. Anwendung: ferne von Siedlungsgebieten (Habicht (1), Hundegebell, Angstschrei Star, Falke, Schüsse, Propeller- Flugzeug, Habicht (2), Bussard)

Raptor R 56 solar

Der R56 ist ein extrem leistungsstarkes Gerät, mit Hochleistungsverstärker und 2 großen Druckkammerlautsprechern. Die Lautsprecher lassen sich in beliebigen Winkel zueinander montieren. Die Geräteausführung ist sehr hochwertig mit gedichtetem Aluminium Gehäuse für die Elektronik. Aufgrund der hohen möglichen Lautstärke sollte er nicht in Siedlungsnähe eingesetzt werden. Die hohe Leistung fordert naturgemäß einen höheren Stromverbrauch. Deshalb statten wir den rein automatisch betriebenen R56 mit einer 6W oder 20W Solarversorgung aus. Diese lädt die 12V Betriebsbatterie und verringert dadurch den Arbeitsaufwand des Batterie- nachladens ganz erheblich.



Einstellmöglichkeiten Das Intervall zwischen den einzelnen Geräuschen kann mit einem einfachen Handgriff verändert werden (1-30 Minuten). Dabei variiert die Intervalldauer im Zufallsprinzip um +/- 20%, um Gewöhnung zu vermeiden. Die Lautstärke lässt sich im Bedarfsfall anpassen.

Stromquelle Es wird ein aufladbarer 12 Volt Akku (z.B. Autobatterie ab 36 Ah) als Stützbatterie benötigt (nicht im Lieferumfang) Solarpanel und Solarregler sorgen für optimale Ladung des Akkus.

HP- Filter Die Geräte verfügen über einen zuschaltbaren Hoch- Pass- Filter. Dieser reduziert bei Bedarf die Lärmlast indem er tiefe, weit- reichende Frequenzen herausfiltert.

Tag- Nacht- Automatik (8 modi) Der R56 solar besitzt 8 verschiedene Betriebsmodi. Damit kann die Startzeit am morgen, oder ein verstärkter Betrieb bei Dämmerung gewählt werden. Der R56 kann auch nach Kundenwünschen in verschiedenen Geräteausführungen geliefert werden. Bitte anfragen.

umschaltbare Sound- Chips:

8B - wirkungsvoll, Vogel + Wildabwehrferne von Siedlungsgebieten (Habicht, Hundegebell, Angstschrei Star 1, Falke 1, Schüsse, Propeller- Flugzeug, Habicht (2), Bussard)


8A - dezent, nur Vogellaute (Buschhäher, Eule, Falke 2, Fischadler, Habicht 1, Krähe, Angstschrei, Star Angstschrei 2, Waldkauz)

weitere Sound- Chip Kombinationen auf Anfrage

Soundchip Änderung (ab Werk)

Eine Stärke des RAPTORS sind die tauschbaren Soundchips. Der standard Soundchip 8B ist für die meisten Anwendungsfälle in der Vogelabwehr geeignet, in manchen Fällen kann aber ein optimierter Chip die bessere Wahl sein.

Wählen Sie aus unserer Soundchip- Liste:



Reichweitenangabe der Raptor- Geräte

Die einzelnen Raptor- Geräte unterscheiden sich in der Reichweite:





Bestellnummer: K-03

Bird Gard - Geräte

Bird Gard PRO Standard

536,40 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Bird Gard PRO Plus	918,00 €
Bird Gard Super PRO	1.520,99 €
Bird Gard SUPER PRO PA4	1.107,01 €
Bird Gard SUPER PRO AMP	5.783,40 €
Bird Gard PRO Standard	536,40 €

Artikelbeschreibung

Bei den Bird Gard Systemen werden Vögel durch Greifvogelschreie, Warnrufe der zu vertreibenden Art und andere Tonfolgen vertrieben.

Auf integrierten Speicherchips können bis zu acht unterschiedliche Töne programmiert werden, die je nach Gewöhnung der Tiere verändert werden können. Dabei lassen sich die Reihenfolge der Töne, die Pausenlänge sowie die Schreie über verschiedene Schalterkombinationen einstellen. Die digitalen Aufzeichnungen garantieren einen geringen Stromverbrauch sowie eine gleichbleibende Qualität der emittierten Rufe.

Die Pausenzeiten lassen sich in 4 Zeitbereiche zwischen 17 Sekunden und 30 Minuten einstellen. Die Geräte schalten sich über eine Fotozelle je nach Auswahl morgens an und abends wieder ab.

Die Ausgangsleistung der Geräte muss über Regler an die Wohnbebauung angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass ein Mindestabstand von mind. 100m zu der nächsten Wohnbebauung einzuhalten ist. Die Geräte werden über eine Autobatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über ein separat erhältliches Netzteil (bitte als Zubehör auswählen) mit Strom versorgt.

Wirkung gegen:

Bird Gard PRO Standard, Bird Gard PRO Plus und Bird Gard Super PRO wirken gegen Möwen, Stärlinge und Tauben.

Bird Gard Super-PRO PA4 ist wirksam gegen Graureiher, Uhu, Silberreiher, Kormorane, Möwen, Schmuckreiher, Dohlen, Rabenkrähe, kanadische Gänse und Saatkrähen.

Je nach abzudeckender Fläche, können Sie aus folgenden Geräten (Artikelvarianten) auswählen:

Bird Gard PRO Standard

- Anwendungsbereich bis 0,5 ha
- integrierter Lautsprecher

- Frequenzbereich: 2,000 – 5,000 Hz
- Anschlussmöglichkeit eines weiteren externen Lautsprechers
- Befestigung über einen Edelstahlhalter
- Betrieb mit einer 12 Volt Batterie (nicht enthalten)
- Ausmaße: 26 x 11,4 x 9,5 cm
- Gewicht: 439 g

Bird Gard PRO PLUS

- Anwendungsbereich bis 1,2 ha
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- 2 Verstärkerstufen
- Frequenzbereich: 2,000 – 5,000 Hz
- steckbarer Speicherchip
- Anschluss der externen Lautsprecher über Steckbuchse
- Befestigung über einen Edelstahlhalter
- Betrieb mit einer 12 Volt Batterie (nicht enthalten)
- Ausmaße: 15,4 x 14,6 x 8,9 cm
- Gewicht: 540 g
- Lieferumfang: 2 Verstärker, 2 Lautsprecher mit je 30m Kabel, 3m langes Batteriekabel

Bird Gard SUPER PRO

- Anwendungsbereich bis 2,4 ha
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- 4 Verstärkerstufen
- Frequenzbereich: 2,000 – 5,000 Hz
- steckbarer Speicherchip
- Anschluss der 4 externen Lautsprecher über Steckbuchse
- Befestigung über einen Edelstahlhalter
- Betrieb mit einer 12 Volt Batterie (nicht enthalten)
- Auswahl, ob alle Lautsprecher, nur einer oder die Lautsprecher abwechselnd angesprochen werden
- Ausmaße: 22,5 x 20 x 13 cm
- Gewicht: 1,5 kg
- Lieferumfang: 4 Verstärker, 4 Lautsprecher mit je 30m Kabel, 3m langes Batteriekabel

Bird Gard SUPER PRO PA4

Im Gegensatz zum Bird Gard SUPER PRO ist das SUPER PRO PA4 eher zur Abwehr von Wild und Kolkraben.

- Anwendungsbereich bis 0,5 ha
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Breitband- Verstärker
- steckbarer Speicherchip

- Anschluss für 4 externen Lautsprecher über Steckbuchse am Verstärker
- 1 Breitband- Lautsprecher mit 15m Kabel
- Befestigung über einen Edelstahlhalter
- Betrieb mit einer 12 Volt Batterie (nicht enthalten)
- Ausmaße: 22,5 x 20 x 13 cm
- Gewicht: 1,5 kg
- Lieferumfang: 1 Breitband- Verstärker, 1 Breitband- Lautsprecher mit 15m Kabel, 3m langes Batteriekabel

Bird Gard SUPER PRO AMP

Dieses System ist besonders für Flughäfen geeignet.

- Anwendungsbereich bis 16 ha
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse. Arbeitstemperatur -20°C bis +40°C
- 2 Hochleistungsverstärker
- Turm mit 20 Lautsprechern
- steckbarer Speicherchip
- Solarpanel im Lieferumfang dabei
- Betrieb mit einer 12 Volt Batterie (nicht enthalten). Strombedarf: ca. 3A
- Bei Betrieb mit Solarpanel und Batterie ist das System Wartungsfrei
- Kein Betrieb mit Netzteil möglich
- Masse:
 - Lautsprecherbox: 400 x 270 x 270mm
 - Steuereinheit: 285 x 200 x 145mm
 - Solarpanel: 640 x 540 x 50mm
- Gewicht:
 - Lautsprecherbox: 5,0kg
 - Steuereinheit: 1,5kg
 - Solarpanel: 4,5kg
- Lieferumfang: 2 Hochleistungs- Verstärker, 1 Turm mit 20 Lautsprechern, 3m langes Batteriekabel, Solarpanel

Zubehör

Steckernetzteil [K-03-07], Erweiterungslautsprecher [K-03-06], Erweiterungslautsprecher [K-03-05], 50m-Verlängerungskabel [K-03-08], Zeitschaltuhr [K-03-09], Solarpanel [K-03-12]



Bestellnummer: K-01

PURIVOX - Geräte

Triplex V

940,79 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Karussell Triplex V	862,80 €
Razzo Triplex V	956,40 €
Triplex V	940,79 €

Artikelbeschreibung

Knallschreckgeräte mit 3- Schusstechnik zur Vogel- und Wildabwehr.

Durch den ersten Schuss werden die Tiere aufgeschreckt und fliegen kurzzeitig in die Höhe, folgt jetzt kein weiterer Schuss so würden sie sehr schnell wieder landen. Um das zu verhindern folgt der zweite Schuss und die Vögel fliegen weiter in die Höhe, dann mit dem dritten Schuss, werden die Tiere endgültig vertrieben.

Die Geräte sind auch besonders gut für die Wildabwehr geeignet. Bei der Wildabwehr ist es wichtig das man oft den Platz des Gerätes wechselt. Worauf bei der Wildabwehr auch geachtet werden muss, ist das man nur wenig "schießen" muss. Besonders während der Dämmerung ist es wichtig, dass das Gerät arbeitet (hierbei reicht oft ein einzelener Schuss aus)

Die Purivox Geräte zur Vogelabwehr und Wildabwehr findet Einsatz bei:

- Wein- und Obstbau
- Gemüsebau
- Fischzucht
- Industrieanlagen
- Flughäfen
- Ackerbau
- Mülldeponien

Die Lautstärke kann bei allen Geräten der Triplex V Baureihe durch die Elektronik in zwei Stufen geregelt werden.

Das Purivox Triplex V bietet jedoch noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit. Diese wird mithilfe des Schussrohres vorgenommen, durch einen steckbaren Stift kann das Schussrohr in der Länge und somit in der Lautstärke geregelt werden.

PURIVOX Triplex V

Stationäres elektronisches Knallschreckgerät mit 3- fach Schuss.

Durch seine Bauform kann das Gerät ohne Probleme transportiert werden.

Das Gerät wird mit zwei 6Volt- Batterien, die zum Betreiben des Gerätes benötigt werden, ausgeliefert.

Das PURIVOX Tripex V kann ohne Probleme transportiert werden.

Gasflasche nicht im Lieferumfang beinhaltet.

Knallstärke: ca. 86dB

Geschützte Fläche: in Schussrichtung ca. 1-2 ha

Ausmaße: 100 x 18,5 x 47 cm (Länge x Breite x Höhe in cm)

Gewicht: 10 kg

PURIVOX Karussell Triplex V

Selbstdrehendes, elektronisches Knallschreckgerät mit 3- fach Schuss.

Das Schussrohr und die Elektroeinheit sind auf ein Dreibein montiert.

Die Standardhöhe beträgt 2m. Auf Wunsch sind größere Höhen lieferbar.

Jeder Knall der Schusstriplette zielt in eine andere Richtung, weil der Rückprall das Rohr mit der Traverse weiterdreht. Durch diese unterschiedlichen Schussrichtungen hat jeder Knall eine andere Laustärke, dies unterstützt die Schreckwirkung.

Auch Solitär- Tiere, die stärker auf optische Reize (sich bewegende Teile) reagieren, werden durch Schüsse und die Bewegung sicher vertrieben.

Das Karussell Triplex bietet wirkungsvollen Saat- und Ernteschutz für 4-5 ha.

Das Gerät wird mit zwei 6Volt- Batterien, die zum Betreiben des Gerätes benötigt werden, ausgeliefert.

Gasflasche nicht im Lieferumfang beinhaltet.

Knallstärke: ca. 90 und 96dB (2 unterschiedliche Modi)

Geschützte Fläche: ca. 4-5 ha

Ausmaße: 130 x 130 x 220 cm (Länge x Breite x Höhe in cm)

Gewicht: 13 kg

PURIVOX Razzo Triplex V

Optisch wirksame Tierscheuche mit elektronisch gesteuertem 3- fach Schuss.

Das senkrecht stehende Schussrohr schießt eine Flatter- oder Raubvogelattrappe an einer Antenne nach oben. Die Attrappe fällt durch ihr Eigengewicht wieder nach unten.

Einzelvögel wie Amsel, Drossel oder Reiher lassen sich durch übliche Schussapparate nur kurze Zeit fernhalten. Da diese Vögel sich selber sichern müssen reagieren sie viel stärker auf Bewegungen (Katzen, Raubvögel) als auf Schüsse.

Die Kombination von Knallschreck und Sichtscheck macht den PURIVOX Razzo Triplex V zu dem

wirksamsten Gerät für alle Vogelarten.

Das Gerät wird mit zwei 6Volt- Batterien, die zum Betreiben des Gerätes benötigt werden, ausgeliefert.

Gasflasche nicht im Lieferumfang beinhaltet.

Knallstärke: ca. 90dB

Geschützte Fläche: ca. 1 ha

Ausmaße: 16 x 16 x 650 cm (Länge x Breite x Höhe in cm)

Gewicht: 15 kg

Zubehör

PURIVOX Spiegelpyramide für Karussell Triplex V [K-01-04]



Bestellnummer: K-01-01

PURIVOX Karussell Triplex V

1.040,39 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Selbstdrehendes, elektronisches Knallschreckgerät mit 3- fach Schuss, wobei jeder abgegebene Schuss in eine andere Richtung zielt.


Die Standhöhe des auf einem Dreibein montierten Schussrohr und Elektroeinheit beträgt 2 Meter.

Auch Tiere, die eher auf Bewegung reagieren werden durch die Kombination aus dem Knall und dem drehenden Karussell vertrieben. Das Karussell wird daher auch zur Abwehr von Gänsen eingesetzt.

Geschützte Fläche: Ca. 4-5 ha

Zubehör

PURIVOX Spiegelpyramide für Karussell Triplex V [K-01-04]



Bestellnummer: K-01-05

PURIVOX Spiegelpyramide mit Akustik

571,20 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Mithilfe dieser Spiegelpyramide, die zusätzlich mit 4 Lautsprechern versehen ist, werden die Vögel durch den optischen Reiz der Reflexion und dem akustischen Reiz vergrämt.

Die Spiegelpyramide eignet sich vor allem bei Schutzflächen die sich in der Nähe von Hochspannungsleitungen und hohen Bäumen befinden. Die Schadvögel die sich auf den Stromleitungen/ Bäumen niedergelassen haben, werden durch einfallendes Sonnenlicht auf die Spiegelpyramide stark geblendet und suchen das Weite.

Durch die beiden farblich verschiedenen Seiten wird der Blend - Effekt zusätzlich drastisch verstärkt.

Die Spiegelpyramide wird mit Hilfe eines Stabes auf den Motor montiert. Durch einen integrierten Lichtsensor kann die Spiegelpyramide wahlweise im Tag-, Nacht- oder Tag/ Nacht- Modus betrieben werden.



Bestellnummer: O-15

Kegel- Reflektor

290,84 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Dieser Kegel- Reflektor vereint die abschreckende Wirkung von Bewegung und Lichtreflektionen. Der Reflektor dreht sich schon bei wenig Wind und löst durch die Reflektion des Lichtes einen angeborenen Fluchtinstinkt aus.

Durch die drehbare Lagerung sind die Scheiben bei leichtem Wind in Bewegung und irritieren die Vögel bereits im Anflug.

Dieser Artikel ist völlig lärmfrei und eignet sich besonders zum Einsatz in siedlungsnahen Gebieten.

Bei größeren Flächen empfehlen wir mehrere Kegel- Reflektoren zu kombinieren.

Material: Aluminium und beschichtetes Plastik

Maße:

Gewicht: ca. 1 kg

Anwendungsgebiete:

Gebäude, Boote, Landwirtschaft

Wirksam gegen:

Tauben, Stare, Krähen, Möwen, Gänse, Amseln



Bestellnummer: K-1801

UltraSon

Classic

843,41 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Solar	1.310,64 €
Classic	843,41 €

Artikelbeschreibung

UltraSon strahlt über Speziallautsprecher Schallwellenmuster im hörbaren und Ultraschall- Bereich ab.

Durch die spezielle Anordnung der 3 Hochtonstrahler im Gehäuse wird ein Halbkreis von 180 Grad mit einer Reichweite von ca. 100 m abgedeckt.

Es ist kein Schreckgerät, welches die Schädlinge nur kurzzeitig aufscheucht, sondern wirkt nach dem Vergrämungsprinzip: Der spezielle Schallmix (Hochfrequenz und Ultraschall im Bereich von 2 - 30 kHz) liegt an der Schmerzgrenze der Hörorgane und macht den Aufenthalt im Abstrahlungsbereich auf Dauer unerträglich.

Vögel - z.B. Amseln - verlassen ihren Nist-, Ruhen bzw. Schlafplatz und suchen ungestörte Orte auf. Die Flugbahn zwischen Ruhe- und Fressplatz wird unterbrochen. Schwarmvögel wie z., B. Stare nehmen den Ton frühzeitig wahr und ziehen am Abstrahlungsort vorbei. Wild (Wildschweine, Rehe, Hasen etc.) können den Schallmix nicht ertragen und halten sich dem Abstrahlungsgebiet fern. Einer Gewöhnung wird dadurch weitgehend entgegen gewirkt.

UltraSon schützt - im Zentrum des Geländes installiert - ca. 1,5 ha Weinberg oder Obstplantage gegen Starenschwärme. Mit Zusatzlautsprechern wird der Schutzbereich auf etwa 4,5 ha erweitert. Zur Abwehr von anderen Vogelarten und Wildtieren wird UltraSon an der Geländegrenze platziert.

Für den Betrieb und zur Erzeugung der vollen Leistung benötigt das Modell ultraSon classic eine 12-V=Autobatterie mit mindestens 36 Ah. Eine Akkuladung reicht bei voller Leistung etwa 40 Tage. Das neue ultraSon so/ arismetinemleistungsfähigen Solarpanel und Akku ausgestattet und damit dauerhaft energieautark.

Der empfohlene Abstand von ultraSon zu Wohngebieten beträgt 200 Meter.

UltraSon ist wartungsfrei. Ein optischer Sensor schaltet das Gerät automatisch morgens ein und abends wieder aus. Einfache Schalterumstellung für Nachtbetrieb bei Wildabwehr. Die Frequenz ist regelbar.

Die Erweiterung der Grundgeräte mit Zusatzlautsprechern bildet größere und lückenlose Schutzzonen:



Es gibt zwei unterschiedliche Varianten:

• **UltraSon Classic (nicht mehr verfügbar!)**

- Wetterfestes Gehäuse mit eingebauter Steuerautomatik
- 3 Stück Piezo- Hochttonstrahler
- Dämmerungssensor (schaltet abends automatisch aus und morgens an)
- Nachtbetriebsregler
- Frequenzregler 2-30 kHz
- Intervall- und Intervallzeit- Regler
- Batteriezustand- Anzeige
- 2 Anschlussbuchsen für Lautsprecher K-1804 oder K-1805
- Batterieanschlusskabel 3m
- Stromversorgung über Auto- Batterie (mind. 36 Ah) oder Netzgerät 12V/220V (Art. K-1807) (nicht im Lieferumfang enthalten)


• **UltraSon Solar**

- Beschreibung siehe oben (UltraSon Classic)
- zusätzliche Ausstattung: **Integrierte Zeitschaltuhr (DCF77- Funkuhr)**
 -
 - - mehrere Zeitabschnitte über den 24h- Tag ein- und ausschaltbar
 - automatische Zeiteinstellung
- inkl. **Solar- Aufsatz** zur Stromversorgung
- alternative Stromversorgung über Auto- Batterie (mind. 36 Ah) oder Netzgerät 12V/220V (Art. K-1807)

UltraSon ist ein deutsches Qualitätsprodukt und schon seit über 20 Jahren erfolgreich im Einsatz!

Zubehör

Solarpanel [K-1803], Zusatz-Lautsprecherbox [K-1804], Zusatz-Lautsprecher 1-fach [K-1805], Polklemmen-Satz [K-1806], Netzgerät 220V / 12Va [K-1807], Netzgerät 220V / 12Va (Schweizer Stecker) [K-1808], Ladegerät 12V [K-1809]



Bestellnummer: C-30

Netzwurfgerät

wirkt mit CO2- Patronen

3.213,00 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Das Netzwurfgerät ist zum Fangen grösserer Vogelansammlungen geeignet. Mit CO2- Patronen wird ein Netzauswurf- Mechanismus mit 35 Bar angetrieben. Das Gerät ist vollkommen ungefährlich.

Maße: 530mm x 320mm x 28mm

Gewicht: 8 kg

Betriebsart: CO2- Kapseln, 16g

Netz für Tauben: 6m x 6m x 1m

Lieferumfang: Austauschbehälter mit Netz und 2 Wurfkörpern, 1 Gaspatrone

Der Einsatz des Netzes erfolgt auf eigene Verantwortung. Wir weisen darauf hin, dass der Verkauf des Netzes in einigen Bundesländern durch tierschutzrelevante Tatbestände eingeschränkt sein kann.



Bestellnummer: A-17

Scarey- Man

Scarey Man Multi- Use

922,40 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Scarey Man Version Tag	881,49 €
Scarey Man Multi- Use	922,40 €

Artikelbeschreibung

- Die Vogelscheuche Scarey- Man ist eine automatische Vogelabwehrlösung, die besonders für die Landwirtschaft, Flughäfen und Deponien geeignet ist.
- Die Vogelscheuche eignet sich zur Abwehr von Tauben, Krähen, Staren, Möwen und sogar von Wild und deckt ca. 1-4 Hektar ab.
- Die Vogelscheuche besteht aus einer 1,70 m hohen, witterungsbeständigen Puppe, einem Kunststoff-Sockel mit einer Luftpumpe, einer Sirene und einer Leuchtquelle. Die Vogelscheuche wird in steuerbaren Abständen aufgepumpt (Standard sind 18min) und stösst dabei für 18-20 Sekunden laute akustische Signale und Lichtimpulse (nur bei Multi- Use- Version) aus.
- **Es gibt zwei unterschiedliche Varianten:**
 - Version Tag (arbeitet nur tagsüber, schaltet sich bei Sonnenaufgang automatisch an und bei Sonnenuntergang wieder ab)
 - Version Multi- Use (Arbeitszeit kann eingestellt werden, entweder nur tagsüber, nur nachts oder 24h)
- Ausser einem gelegentlichen Batterietausch ist eine Wartung der Vogelscheuche kaum notwendig.
- Zum Lieferumfang gehören: Scarey- Man inkl. Sirene, Leuchtquelle (nur bei Multi- Use- Version), Steuerung. Die notwendige 12V- Batterie wird nicht mitgeliefert. Die Batterie sollte nach 14 Tagen nachgeladen werden.

Zubehör

Zeitschalter für Scarey-Man [A-1703], Ersatzhülle für Scarey-Man [A-1704],
Ladegerät für Scarey-Man [A-1705]



Bestellnummer: O-0101

Blitzlichtsystem Stroboscure

Stroboscure Flash

827,05 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelvarianten:

Stroboscure LED	708,05 €
Stroboscure Flash	827,05 €

Artikelbeschreibung

Vögel reagieren auf optische Reize. Dies macht man sich mit starken Blitzlichtern zunutze. Die Stroboscure-Geräte emittieren genauso viel Licht wie 15 Millionen Kerzen. Die Häufigkeit ist regelbar von 1 bis 15 Blitze pro Sekunde. Eine LED- Version verbraucht weniger Energie bei gleicher Lichtausbeute.

Die Geräte dürfen nur in Innenbereichen verwendet werden, da die Blitze sonst auch für Menschen störend sind. Stroboscure- Geräte dürfen nicht direkt auf Menschen gerichtet werden. Vielmehr müssen die Geräte so montiert werden, dass sie nach oben hin strahlen. Insbesondere für grosse Lagerhallen, in denen die Vögel meist in der Dachkonstruktion brüten, ist dies eine sinnvolle Anwendung.

Daten der Stroboscure- Systeme

- **Lichtausbeute:** 1.500 Watt (Flash)
- **Spannung:** 220 V AC 16 A. Betriebsspannung: 220 V, 60 Hz AC
- **Abmessungen:** 45mm x 250mm x 220mm
- **Material:** Hitzebeständiges Glas. Aussen Aluminium
- **Kühlung:** Luftkühlung
- **Gewicht:** 5 kg inkl. Aufhängebügel

Zubehör

Steuereinheit [O-02]



Bestellnummer: C-10

Universal- Vogelfalle

121,38 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Zum Fang von Krähen, Elstern, Tauben. Mit zwei Fangkammern, 2 Eingängen 30 X 35 cm und einem mittigen Köderfach für Köder oder Lockvogel.

Die Falle ist aus verschweißtem Drahtgeflecht gefertigt.

Größe: 103 X 48 X 46 cm



Bestellnummer: C-11

Universal- Netzfall

142,80 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Große, kräftige Netzfall zum unverletzten Lebendfang von Kaninchen, Krähen, Elstern, Haustauben usw.

Größe 50 x 50 cm



Bestellnummer: C-12

Krähenfalle

205,28 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Achteckige Lebendfangfalle für Krähen, Elstern und Tauben geeignet. Mit 4 separaten Fangkammern. Es handelt sich also um keine Massenfangfalle, sondern um eine Falle mit 4-fachem Einzelfang. Im Innern befindet sich eine abgetrennte Köderbox.

Aus solidem Drahtgeflecht gefertigt.

Maße: Durchmesser 107 cm , Höhe 36 cm.



Bestellnummer: C-13

Taubenfalle

107,10 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Überall, wo Stadtauben zum Problem werden, ist diese Falle am richtigen Platz.

Sie ist mit einem simplen Schwerkraftmechanismus ausgestattet.

Die Tauben können hinein, jedoch nicht wieder hinaus. Die Falle ist somit immer fängisch und es können mehrere Tauben gefangen werden.

Aus solidem Drahtgeflecht gefertigt.

Maße: 102 x 42 x 33cm



Bestellnummer: C-15

Spatzenfalle

124,06 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Diese Lebendfalle ist speziell für das Einfangen von Spatzen

Maße (HxBxT): 610 x 350 x 190mm

Material: Metall



Bestellnummer: O-0301

Vogelabwehrballons

Version Gelb

12,97 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Version Weiß	12,97 €
Version Schwarz	12,97 €
Version Gelb	12,97 €

Artikelbeschreibung

Bööser Blick Ballon:

Dieser bedruckte Ballon aus Vinyl wird mit Hilfe einer Stange in oder über den zu schützenden aufgehängt. Er ist auch in Kleingärten oder bei einzelnen Obstbäumen effektiv einsetzbar.

Zusätzlich zu den abschreckenden Greifvogelaugen wirken die silber- und rot glitzernden (Flammen imitierenden!) Streifenschwänze als Vergrämungseffekt.

Ein Ballon, der Höher als das zu schützende Objekt aufgehängt wird, hat einen Wirkungskreis von ca. 40m.

Technische Daten:

Durchmesser: 40cm

Aufbauzeit: 5min

Material: durchgefärbtes PVC mit Aufdruck

zusätzlich geschweisste Halteöse

Feuerstreifen in silber/ rot aus Folie

Anwendungsgebiete:

Kleingärten, Rischzucht, Industriehallen, Mülldeponien, Landwirtschaft, Weinanbau...

Wirksam gegen:

Tauben, Spatzen, Stare, Amseln, Krähen, Gänse, Schwäne, Möwen, Fischreiher, Kormorane

Versionen:

gelb / weiß / schwarz



Bestellnummer: O-05

Vogelabwehrband

17,85 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

- Ein leichtes, strapazierfähiges, welches durch das reflektierende Licht Vögel vergrämt.
- Jede Box enthält 30 Meter (100 Fuß) des wetterfesten Vogelabwehrbands
- Als Luftschlangen an Stöcken befestigt weht es im Wind und reflektiert das Sonnenlicht.
- Das Band nutzt Holographie, Wind und Licht um die Sinne der Schädlingvögel zu irritieren und erzeugt somit eine geschützte Zone.
- Leicht, robust, wartungsfrei

Nutzung

Das Vogelabwehrband bewegt sich mit dem Wind und reflektiert Sonnenlicht und produziert ständig wechselnde Farben und Muster. Dieser blinkende Effekt wird von den Schädlinge als Gefahr gesehen. Vögel sind auch durch das metallische Geräusch abgeschreckt, welches das Material abgibt, wenn es sich durch den Wind bewegt.



Bestellnummer: O-18

Vogelabwehrband - gespannt

37,19 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

- Ein leichtes, strapazierfähiges, welches im Außenbereich gespannt wird.
- Der Wind erzeugt an diesem Band einen pfeifenden, summenden Ton, der die Vögel vertreibt.
- Jede Spule enthält 500 Meter des wetterfesten Vogelabwehrbands
- Wirkt gegen alle Arten von Vögeln und Wild.
- Leicht, robust, wartungsfrei

Nutzung

Das Vogelabwehrband wird gespannt und durch den Wind wird ein pfeifender, summender Ton erzeugt, welcher den Vögeln Angst macht und sie somit vertreibt.



Bestellnummer: O-08

Vogelschreck- Turbine

39,00 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Dieser Vogelschreck vereint die abschreckende Wirkung eines Raubvogels und der Reflektion des Lichtes. Die in den Warnfarben der Natur bedruckten Turbinenpaneele lösen schon bei wenig Wind einen angeborenen Fluchtinstinkt aus.

Auch wenn bei windstille die Turbine sich nicht dreht, erzeugen die aufgedruckten Augen eine abschreckende Wirkung.

Durch die Drehungen ändern die beiden Augen ständig ihre Blickrichtung. Die Augen sind immer in Bewegung und irritieren und verängstigen die Vögel bereits im Anflug.

Dieser Artikel ist völlig lärmfrei und eignet sich besonders zum Einsatz in siedlungsnahen Gebieten.

Es wird empfohlen die Vogelschreck Turbine in einem Farbenmix mit einem Abstand von ca. 150 m auf dem Acker aufzustellen.

Die Turbine (rot) besteht aus Spinnaker und Glasfaser. Masse: 142cm hoch/42cm Durchmesser.

Anwendungsgebiete:

Obstgärten, Fisch- und Geflügelzucht, Kleingärten, Flughäfen

Wirksam gegen:

Tauben, Stare, Krähen, Fischreiher, Möwen, Gänse, Amseln, Rehe

Bestellnummer: O-13

Crop Gard



170,47 € pro Stück

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

lieferbar in 5-7 Werktagen

Artikelbeschreibung

Dieser Vogelschreck vereint die abschreckende Wirkung von Bewegung und der Reflektion des Lichtes. Die in den Warnfarben der Natur bedruckten Scheiben lösen schon bei wenig Wind einen angeborenen Fluchtinstinkt aus.

Auch wenn sich die Turbine bei Windstille nicht dreht, erzeugen die Farben und die Reflektionsbänder eine abschreckende Wirkung.

Durch die drehbare Lagerung sind die Scheiben bei leichtem Wind in Bewegung und irritieren und verängstigen die Vögel bereits im Anflug.

Dieser Artikel ist völlig lärmfrei und eignet sich besonders zum Einsatz in siedlungsnahen Gebieten.

Bei größeren Flächen empfehlen wir mehrere Crop Gards mit einem Abstand von ca. 100-150 m aufzustellen.

Maße: 140cm hoch / 60cm Durchmesser

Gewicht: ca. 6 kg

Anwendungsgebiete:

Obstgärten, Fisch- und Geflügelzucht, Kleingärten, Flughäfen

Wirksam gegen:

Tauben, Stare, Krähen, Fischreiher, Möwen, Gänse, Amseln, Rehe



Bestellnummer: C-3301

Birdballs- Hohlkugeln

100mm 1 VE = 100 Stk. luftgefüllt

ab 76,42 € pro VE

Grundpreis: 0,76 € pro stk
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Mengenpreise:

bis 5.000 Stück	111,38 €
Grundpreis: 1,11 € pro stk	
ab 5.000 Stück	90,50 €
Grundpreis: 0,90 € pro stk	
ab 25.000 Stück	76,42 €
Grundpreis: 0,76 € pro stk	

Musterbestellung möglich!

Artikelvarianten:

100mm 1 VE = 100 Stk. wassergefüllt	ab 78,90 €
100mm 1 VE = 100 Stk. luftgefüllt	ab 76,42 €

Artikelbeschreibung

Hohlkugeln zur grossflächigen Abdeckung von Lösch- und Regenwasserreservoirs auf oder in der Nähe von Flughäfen. Die Wasserreservoirs locken Vögel an. Durch die Abdeckung mit Hohlkugeln kann dies effektiv verhindert und so der Grossraum Flughafen unattraktiver für Vögel gemacht werden.

Durch die Mischung von luft- mit wassergefüllten Hohlkugeln kann verhindert werden, dass die Kugeln vom Wind fortgetragen werden. Das Mischverhältnis sollte bei ca. 70:30 liegen.

Die Kugeln werden auf der Oberfläche ausgebracht und decken die ca. 90% der Wasseroberfläche zuverlässig ab.

- Masse: 100mm Durchmesser
- Gewicht: 40g (luftgefüllt), 250 g (wassergefüllt)
- Material: HDPE, schwarz, UV- stabilisiert
- Abdeckung: ca. 116 Stück/ qm
- Lebensdauer: mind. 10 Jahre unter Normalbedingungen
- 1 VE = 100 Stück

Alternativ werden die Hohlkugeln auch eingesetzt, um den Vögeln den Zugang zu giftigen Gewässern zu verwehren. In der Landwirtschaft können grossflächige Seen mit Nutzfischen vor Kormoranen etc. geschützt werden.

Zubehör

Dachrinnenclips, 100 Stück [S-09], Spezialkleber [S-1101], Primer [C-3101], Bitumenklebeband [S-17]

Versandkosten

Hier können Sie unsere Versandkosten einsehen.

Versandkosten nach Gewicht

LAND	bis 5kg	über 5kg bis 10kg	über 10kg bis 20kg	über 20kg bis 31,5kg
Deutschland	8,40 Euro inkl. MwSt.	8,40 Euro inkl. MwSt.	13,40 Euro inkl. MwSt.	15,40 Euro inkl. MwSt.
Schweiz / Norwegen	31,50 Euro	36,50 Euro	46,50 Euro	56,50 Euro
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien, Slowenien, Tschechien	18,50 Euro inkl. MwSt.	23,50 Euro inkl. MwSt.	33,50 Euro inkl. MwSt.	43,50 Euro inkl. MwSt.

Es sind im Shop lediglich Bestellungen bis 31,5 kg möglich. Haben Sie eine größere Bestellung, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns.

--

Gesonderte Versandkosten für Birdsticker:

Anzahl Birdsticker (VE= Verpackungseinheiten)	nationaler Versand	internationaler Versand (EU)	Schweiz / Norwegen
1-10 VE	2,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro
11-30 VE	3,70 Euro inkl. MwSt.	8,50 Euro inkl. MwSt.	8,50 Euro
31-150 VE	8,40 Euro inkl. MwSt.	siehe Versandkosten Paket bis 5kg	
151-300 VE	8,40 Euro inkl. MwSt.	siehe Versandkosten Paket bis 10kg	

--

Bei Lieferungen in das Nicht- EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise [hier](#).

Informationen zur [Einfuhrumsatzsteuer](#).

Spezielle Zollbestimmungen für die Schweiz unter [diesem Link](#).

AGB Online- Shop

Hier können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeines

1.1 Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Die TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG (nachfolgend "TONI" genannt) ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet

1.2 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§2 Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Der jeweilige Katalog verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

2.1 Sollte TONI nachträglich erkennen, dass sich ein Fehler z. B. bei den Angaben zu einem Produkt, zu einem Preis oder zu einer Lieferbarkeit eingeschlichen hat, wird TONI den Kunden hiervon umgehend informieren. Dieser kann den Auftrag unter den abgeänderten Konditionen nochmals bestätigen. Andernfalls ist TONI zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§3 Bestellung, Lieferung, Versand und Zahlung

3.1 Die Darstellung der Produkte im Online- Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online- Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung nach dem Absenden per E- Mail. Mit dieser E- Mail- Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

3.2 Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von TONI sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt eine Mindestbestellmenge, die jederzeit angepasst werden kann. Produkte, die im Zuschnitt oder als Sonderanfertigung bestellt werden, sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung in einen für Sie zumutbaren Rahmen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

3.3 Sie können wahlweise per Vorkasse, Zahlung mit Kreditkarte, Paypal und auf Rechnung zahlen. Für Letzteres sind die Zahlungsbedingungen im Bestellformular ausgewiesen. Die Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung. Die Lieferung ins nichteuropäische Ausland erfolgt nur zu den von TONI vorher berechneten Versand- und Verpackungskosten.

3.4 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§4 Lagerfrist

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu

Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

§5 Gefahrübergang

Verbraucher: Sofern Sie als Verbraucher handeln erfolgt die Lieferung auf Gefahr von TONI. Der Gefahrübergang an den Kunden findet gemäß §474 Abs. 2 BGB bei Übergabe der Lieferung, durch das Transportunternehmen, an den Kunden statt.

Unternehmen: Sofern Sie als Unternehmer handeln erfolgt die Lieferung der Ware auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn TONI die Transportkosten übernommen hat. Beanstandungen wegen Transportschäden (z.B. beschädigte Verpackung beim Empfang der Ware) hat der Kunde unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen geltend zu machen.

§6 Gewährleistung

TONI gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden. TONI behält sich Abweichungen gegenüber von Shop- und/ oder Prospektabbildungen vor. Diese Abweichungen wie auch handelsübliche Abweichungen hinsichtlich Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert. TONI hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

§7 Haftung

TONI übernimmt keine Haftung für gelieferte Ware, die nach der Versendung oder Abholung durch den Käufer oder Dritte verändert, umgebaut oder in sonstiger Weise manipuliert worden ist. Für Schäden jeglicher Art, die durch eine vorsätzliche oder fahrlässig vom Kunden verschuldete Beeinträchtigung der von uns gelieferten Produkte entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, Mangelfolgeschäden, Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Ausnehmend davon haftet TONI beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sind davon nicht betroffen. TONI übernimmt weder eine Haftung für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit von www.Vogelabwehr.de noch für technische oder elektronische Fehler des Online- Angebots.

§8 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma TONI.

§9 Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.

§10 Druckfehler

Druckfehler, Fehler auf den Internetseiten sowie Preisänderungen vorbehalten. Angebot freibleibend. Außerdem distanzieren wir uns von allen weiterführenden Links (auf der gesamten Homepage und auf den Ebayseiten).

§11 Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des

Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§12 Jugendschutz

Der Verkauf unserer Waren erfolgt nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Mit Aufgabe Ihrer Bestellung und der Überweisung des Betrags bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dass Sie, bzw. eine volljährige Person die bestellte Ware entgegen nehmen wird. Zur Sicherstellung der gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen ist das ausliefernde Unternehmen berechtigt, die Übergabe der Waren von der Vorlage eines Personalausweises abhängig zu machen. Der Kunde stellt TONI von Ansprüchen Dritter frei, die TONI aus der Verletzung der Verpflichtung des Kunden nach Ziffer 1 erwachsen.

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist.

Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Widerrufsrecht

Hier können Sie unsere Allgemeinen Lieferbedingungen einsehen.

Widerrufsbelehrung

FÜR VERBRAUCHER:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG, Offenbacher Landstrasse 74, 60599 Frankfurt, Fax. 069 4800 9778, Mail: info@vogelabwehr.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist..

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;

- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Widerrufsformular

Für den Widerruf können Sie auch unser [Widerrufsformular](#) nutzen (bitte auf Link klicken, ausfüllen und zusenden).

FÜR GEWERBLICHE / KOMMUNALE KÄUFER:

Widerrufsrecht

Für gewerbliche und kommunale Kunden gewähren wir kein Widerrufsrecht.

Genehmigungshinweis

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis.

Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.