



TONI

Spezialist für Vogelabwehr

VOGELABWEHR KATALOG

Produkte für erfolgreiche Vogelabwehr



TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG

Jörg Nitzsche

Offenbacher Landstrasse 74
60599 - Frankfurt am Main

Tel.: 069-4800 9779

E- Mail: info@vogelabwehr.de

www.vogelabwehr.de

Elektrosysteme

Bei Elektrosystemen erhält die Taube beim Kontakt einen unangenehmen, aber harmlosen Stromimpuls, der sie ohne Gewöhnungseffekt vertreibt. Stromimpulssysteme arbeiten nach dem Weidezaunprinzip.

Elektrosysteme gibt es grundsätzlich in zwei Ausführungen: Stangen- und Profil- Elektrosysteme. Daneben gibt es mehrere spezielle Ausführungen für besondere Einsatzzwecke.

Elektrosysteme gehören zu den wirksamsten Abwehrmethoden.



Bestellnummer: E-01

TONI ES P2 Elektrosystem

Komplett- Set, VE: 30m

349,86 €_{pro VE}

Grundpreis: 11,66 €_{pro m}
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Musterbestellung möglich!

Artikelbeschreibung

Das TONI ES P2 Elektrosystem ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Vogelabwehr- Elektrosystem. Der Vogel erhält beim Absitzen einen wirksamen Elektroschock, der ihn nach dem Weidezaunprinzip vertreibt. Eine Verletzung der Vögel ist ausgeschlossen.

Dabei werden 2 Metallstangen parallel laufend auf UV- beständigen Kunststoffhaltern montiert. Die Kunststoffhalter lassen sich kleben, schrauben oder nieten.

Die geschützten Flächen werden nachhaltig von Taubenpopulationen gemieden.

Das Komplett- Set (Bedarf für 30 lfdm) besteht aus:

- | | |
|---|-----------------|
| • Edelstahlstange 2mmØ, 1,50m lang | 40 Stück |
| • Kunststoffhocker UV- beständig | 90 Stück |
| • Verbindungsfeder Edelstahl | 2VE à 100 Stück |
| • Verbindungshülse 3 x 30 Edelstahl oder Kupfer | 2VE à 100 Stück |
| • Hülse für Verdrahtung 5 x 7 Edelstahl oder Kupfer | 2VE à 100 Stück |

Stromgeber, Starkstromkabel und andere Verkabelungen sind nicht im Set enthalten!

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], V2A-Stange TONI ES P2 [E-01-01], Kunststoffhocker TONI ES P2 [E-01-02], Verbindungsfeder TONI ES P2 [E-01-03], Verbindungshülse TONI ES P2 [E-01-0402], Hülse für Verdrahtung TONI ES P2 [E-01-05], Schrumpfschlauch TONI ES P2 [E-01-06], Primer [C-3101]

Bestellnummer: E-1701



Elektrosystem K60

K-60 hellgrau, 1 VE = 10 lfdm

142,80 € pro VE

Grundpreis: 14,28 € pro m
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

K-60 anthrazit, 1 VE = 10 lfdm	142,80 €
K-60 hellgrau, 1 VE = 10 lfdm	142,80 €

Artikelbeschreibung

Das neue Elektrosystem K60 ist eine Innovation in der Vogelabwehr. Es besteht aus

- einem UV- und witterungsbeständigem, grauem / schwarzem PVC- Profil, das leicht verformbar ist
- zwei extrabreite Aluminiumleitern, die direkt auf dem PVC- Profil aufgebracht sind

Das System ist 9mm hoch und 33mm breit. K60 wird auf einer 10m langen Rolle geliefert und kann leicht installiert werden. Die Oberflächen müssen vorgereinigt, staub- und ölfrei sowie trocken sein.

Das System ist standardmässig in hellgrau und anthrazit verfügbar. Weitere Farben können nach Kundenwunsch geliefert werden (Mindestabnahmemenge 500m. Lieferung in Verpackungseinheiten á 5,0 lfdm, Mehrpreis: €1,30 / lfdm netto zzgl. MwSt.)



Geeignete Oberflächen: Metall, Glass, Stein, Dachziegel, Asphalt, Marmor, oberflächenbehandeltes Holz und Stahl.


Das System sollte jährlich gereinigt werden (Wartungsvertrag). Zur Abwehr von Tauben sollte K60 ca. 2,5cm hinter der Kante montiert werden. Gegen kleinere Vögel wird das System direkt auf die Kante montiert.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Drantverbinder, 100Stk. [N-2405], Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801],
Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12],
Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906],
Verbindungsfeder K70 [E-2201], Stromkabelklemme K70 [E-2202], Schere K70 [E-2203],
Eck-Verbindungsstück K70 [E-2204]



Bestellnummer: E-22

Elektrosystem K70

K-70 transparent, 1 VE = 15 lfdm

214,20 €_{pro VE}

Grundpreis: 14,28 € pro m

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelbeschreibung

Das Elektrosystem K70 ist eine Innovation in der Vogelabwehr.

Es besteht aus:

- einem UV- und witterungsbeständigem, transparenten PVC- Profil, das verformbar ist
- zwei Stromleitern, die in leitenden Schläuchen direkt auf dem PVC- Profil aufgebracht sind.

Das System ist 9mm hoch und 33mm breit. Das K70 wird auf einer 15m langen Rolle geliefert und kann leicht installiert werden. Die Oberflächen müssen vorgereinigt, staub- und ölfrei sowie trocken sein.

Geeignete Oberflächen: Metall, Glass, Stein, Dachziegel, Asphalt, Marmor, oberflächenbehandeltes Holz und Stahl.

Das System sollte jährlich gereinigt werden (Wartungsvertrag). Zur Abwehr von Tauben sollte K60 ca. 2,5cm hinter der Kante montiert werden. Gegen kleinere Vögel wird das System direkt auf die Kante montiert.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Drahtverbinder, 100Stk. [N-2405], Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906], Verbindungsfeder K70 [E-2201], Stromkabelklemme K70 [E-2202], Schere K70 [E-2203], Eck-Verbindungsstück K70 [E-2204]



Bestellnummer: E-0301

TAPO Elektrosystem

Komplett- Set, hellgrau, 30m

589,05 € pro VE

Grundpreis: 19,64 € pro m
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Komplett- Set, schwarz, VE:30m	589,05 €
Komplett- Set, hellgrau, 30m	589,05 €

Artikelbeschreibung

Dieses System ist speziell für den Einsatz auf Gesimsen, Dachrinnen, Schneefanggittern, Gragwerskonstruktionen...

Es besteht aus robustem Kunststoffprofil, in das zwei Leiterbahnen eingelassen sind.

Das Profil ist sehr flexibel und kann dadurch auftretende Dehnungsspannungen ausgleichen.

Durch seine Dachförmige Konzipierung ist der Wasserabfluss gewährleistet.

Das Komplett- Set (Bedarf für 30 lfdm) besteht aus:

1. 30m Strombahnprofil hellgrau/ schwarz
2. 200 Halteböcke
3. 100 Stoßverbinder 6qmm

Stromgeber, Starkstromkabel und andere Verkabelungen sind nicht im Set enthalten!

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Strombahnprofil TAPO [E-03-0101], Abstandshalter TAPO [E-03-0201], Stoßverbinder TAPO [E-03-03], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906]



Bestellnummer: E-0501

Easy Fix Elektrosystem

Komplett- Set Version 2reihig, 40m

456,96 € pro VE

Grundpreis: 11,42 € pro m
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Version für Dachrinnen	471,24 €
Komplett- Set Version 2reihig, 40m	456,96 €

Artikelbeschreibung

Modullänge: 1 Meter

Die Edelstahlleisten sind vorgebohrt, daher können sie geklebt, geschraubt oder genietet werden.

Die einzelnen Module sind vormontiert, d.h. dünnen Edelstahlstangen sind schon durch die isolierten Pins geschoben und müssen dann nur noch mittels der Verbindungsfeder verbunden werden.

Das Komplett- Set (Bedarf für 40 lfdm) besteht aus:

- 40 Meter Strohmsystem 2- reihig oder für Dachrinne
- Verbindungsfedern
- Isolatoren- Köpfe
- Edelstahlstangen

Stromgeber, Starkstromkabel und andere Verkabelungen sind nicht im Set enthalten!

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Isolatorenkopf Easy Fix [E-05-01], Verbindungsfeder Easy Fix [E-05-02], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906]



Bestellnummer: E-0201

ColumbEx Elektrosystem

Komplett- Set, hellgrau

330,23 € pro VE

Grundpreis: 11,01 € pro m
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Komplett- Set, anthrazit	348,08 €
Komplett- Set, hellgrau	330,23 €

Artikelbeschreibung

Das Elektrosystem ColumbEx ist eine alternative Lösung, die insbesondere für hochwertige denkmalgeschützte Fassaden entwickelt wurde. Columbex ist leicht verformbar.

Wie bei herkömmlichen Elektrosystemen erhält der Vogel beim Absitzen einen wirksamen Elektroschock, der ihn nach dem Weidezaunprinzip vertreibt.

Die wichtigsten Merkmale des Elektrosystems ColumbEx:

- Das Profil besteht aus hochwertigem, UV- und witterungsbeständigem Kunststoff- Polyethylenprofil in natur oder anthrazit wird von Halteböcken gehalten, die auf den Untergrund geklebt werden
- Profilhalter verhindern die Berührung der Stangen, wodurch das System kurzschluss- sicher ist.
- Ein Stromgeber versorgt bis zu 30.000 m Systemlänge
- Das Elektrosystem eignet sich für mittleren bis hohen Besiedlungsdruck.

Das Komplett- Set (Bedarf für 30 lfdm) besteht aus:

1. 30m Profil 50 Stück à 1,20m (40 Stück mit aufgepresstem 1,5mm Connector, 10 Stück einseitig abisoliert)
2. 150 Halteböcke
3. 50 Connectoren 1,5mm
4. 5 Paar Straightener (Federelemente) inkl. 10 Sicherungsringe


Stromgeber, Starkstromkabel und andere Verkabelungen sind nicht im Set enthalten!

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Stromstoßgenerator [E-0901], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906]



Bestellnummer: E-0701

Avishock Elektrosystem

Komplett- Set, 15m, schwarz

807,18 €_{pro VE}

Grundpreis: 53,81 € pro m
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Ab Lager lieferbar

Artikelvarianten:

Komplett- Set, 15m, steinfarben	807,18 €
Komplett- Set, 15m, ziegelrot	807,18 €
Komplett- Set, 15m, schwarz	807,18 €

Artikelbeschreibung

Dieses Elektrosystem ist sehr flach und unauffällig. Die Stromleitungen sind in einem flexiblen und UV-beständigen PVC integriert.

Schnelle Verarbeitung, da es ohne Halteblöcke auf den Untergrund geklebt wird. Die Bahnen werden durch Kunststoffkonnektoren verbunden und mit Hilfe von Eckkonnektoren können Richtungswechsel vorgenommen werden.

Das Komplett- Set (Bedarf für 15 lfdm) besteht aus:

- 15m PVC Bahn
- 25 Konnektoren (siehe Bild 2)
- 25 Eckkonnektoren
- 30 Überbrücker
- 10 Ringkabelschuhe
- 50 Flachsteckerhülsen
- 1 Steuergerät klein 1 - 150m (siehe Bild 3)
- 15m Hochspannungskabel
- 2 Einkomponenten- Fugendichtstoff transparent

Für Strecken ab 150m erhalten Sie bei uns natürlich auch bei telefonischer Rücksprache das Steuergerät groß (150 - 300m) gegen einen Aufpreis von €65,00.

Anwendung in der Praxis

So sieht das System in der Praxis aus: [REFERENZEN](#)

Zubehör

Spezialkleber [S-1101], Stromzuleitung 2-adrig [E-0801], Digitaler Systemprüfer [E-10], Warnschild [E-1101], Regenwächter [E-12], Blitzschutzschalter [E-13], Blitzschutzdrossel [E-14], Primer [C-3101], Stromwächter [E-0906]

Versandkosten

Hier können Sie unsere Versandkosten einsehen.

Versandkosten nach Gewicht

LAND	bis 5kg	über 5kg bis 10kg	über 10kg bis 20kg	über 20kg bis 31,5kg
Deutschland	8,40 Euro inkl. MwSt.	8,40 Euro inkl. Mwst.	13,40 Euro inkl. Mwst.	15,40 Euro inkl. Mwst.
Schweiz / Norwegen	31,50 Euro	36,50 Euro	46,50 Euro	56,50 Euro
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien, Slowenien, Tschechien	18,50 Euro inkl. MwSt.	23,50 Euro inkl. MwSt.	33,50 Euro inkl. MwSt.	43,50 Euro inkl. MwSt.

Es sind im Shop lediglich Bestellungen bis 31,5 kg möglich. Haben Sie eine größere Bestellung, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns.

--

Gesonderte Versandkosten für Birdsticker:

Anzahl Birdsticker (VE= Verpackungseinheiten)	nationaler Versand	internationaler Versand (EU)	Schweiz / Norwegen
1-10 VE	2,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro inkl. MwSt.	4,95 Euro
11-30 VE	3,70 Euro inkl. Mwst.	8,50 Euro inkl. MwSt.	8,50 Euro
31-150 VE	8,40 Euro inkl. MwSt	siehe Versandkosten Paket bis 5kg	
151-300 VE	8,40 Euro inkl. MwSt	siehe Versandkosten Paket bis 10kg	

--

Bei Lieferungen in das Nicht- EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise [hier](#).

Informationen zur [Einfuhrumsatzsteuer](#).

Spezielle Zollbestimmungen für die Schweiz unter [diesem Link](#).

AGB Online- Shop

Hier können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeines

1.1 Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Die TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG (nachfolgend "TONI" genannt) ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet

1.2 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§2 Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Der jeweilige Katalog verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

2.1 Sollte TONI nachträglich erkennen, dass sich ein Fehler z. B. bei den Angaben zu einem Produkt, zu einem Preis oder zu einer Lieferbarkeit eingeschlichen hat, wird TONI den Kunden hiervon umgehend informieren. Dieser kann den Auftrag unter den abgeänderten Konditionen nochmals bestätigen. Andernfalls ist TONI zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§3 Bestellung, Lieferung, Versand und Zahlung

3.1 Die Darstellung der Produkte im Online- Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online- Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung nach dem Absenden per E- Mail. Mit dieser E- Mail- Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

3.2 Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von TONI sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt eine Mindestbestellmenge, die jederzeit angepasst werden kann. Produkte, die im Zuschnitt oder als Sonderanfertigung bestellt werden, sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung in einen für Sie zumutbaren Rahmen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

3.3 Sie können wahlweise per Vorkasse, Zahlung mit Kreditkarte, Paypal und auf Rechnung zahlen. Für Letzteres sind die Zahlungsbedingungen im Bestellformular ausgewiesen. Die Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung. Die Lieferung ins nichteuropäische Ausland erfolgt nur zu den von TONI vorher berechneten Versand- und Verpackungskosten.

3.4 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache abzuschließen.

§4 Lagerfrist

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu

Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

§5 Gefahrübergang

Verbraucher: Sofern Sie als Verbraucher handeln erfolgt die Lieferung auf Gefahr von TONI. Der Gefahrübergang an den Kunden findet gemäß §474 Abs. 2 BGB bei Übergabe der Lieferung, durch das Transportunternehmen, an den Kunden statt.

Unternehmen: Sofern Sie als Unternehmer handeln erfolgt die Lieferung der Ware auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn TONI die Transportkosten übernommen hat. Beanstandungen wegen Transportschäden (z.B. beschädigte Verpackung beim Empfang der Ware) hat der Kunde unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen geltend zu machen.

§6 Gewährleistung

TONI gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden. TONI behält sich Abweichungen gegenüber von Shop- und/ oder Prospektabbildungen vor. Diese Abweichungen wie auch handelsübliche Abweichungen hinsichtlich Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert. TONI hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

§7 Haftung

TONI übernimmt keine Haftung für gelieferte Ware, die nach der Versendung oder Abholung durch den Käufer oder Dritte verändert, umgebaut oder in sonstiger Weise manipuliert worden ist. Für Schäden jeglicher Art, die durch eine vorsätzliche oder fahrlässig vom Kunden verschuldete Beeinträchtigung der von uns gelieferten Produkte entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, Mangelfolgeschäden, Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Ausnehmend davon haftet TONI beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sind davon nicht betroffen. TONI übernimmt weder eine Haftung für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit von www.Vogelabwehr.de noch für technische oder elektronische Fehler des Online- Angebots.

§8 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma TONI.

§9 Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.

§10 Druckfehler

Druckfehler, Fehler auf den Internetseiten sowie Preisänderungen vorbehalten. Angebot freibleibend. Außerdem distanzieren wir uns von allen weiterführenden Links (auf der gesamten Homepage und auf den Ebayseiten).

§11 Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des

Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§12 Jugendschutz

Der Verkauf unserer Waren erfolgt nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Mit Aufgabe Ihrer Bestellung und der Überweisung des Betrags bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dass Sie, bzw. eine volljährige Person die bestellte Ware entgegen nehmen wird. Zur Sicherstellung der gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen ist das ausliefernde Unternehmen berechtigt, die Übergabe der Waren von der Vorlage eines Personalausweises abhängig zu machen. Der Kunde stellt TONI von Ansprüchen Dritter frei, die TONI aus der Verletzung der Verpflichtung des Kunden nach Ziffer 1 erwachsen.

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist.

Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Widerrufsrecht

Hier können Sie unsere Allgemeinen Lieferbedingungen einsehen.

Widerrufsbelehrung

FÜR VERBRAUCHER:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG, Offenbacher Landstrasse 74, 60599 Frankfurt, Fax. 069 4800 9778, Mail: info@vogelabwehr.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E- Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist..

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Widerrufsformular

Für den Widerruf können Sie auch unser [Widerrufsformular](#) nutzen (bitte auf Link klicken, ausfüllen und zusenden).

FÜR GEWERBLICHE / KOMMUNALE KÄUFER:

Widerrufsrecht

Für gewerbliche und kommunale Kunden gewähren wir kein Widerrufsrecht.

Genehmigungshinweis

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis.

Genehmigungshinweis

Der Einsatz der bestellten Ware/ des bestellten Gerätes bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.